

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama	Topraktan (Damlama sulama ile) Uygulama dekar
MEYVE AĞAÇLARI (Antep fıstığı, zeytin, seftali, kiraz, Kayısı nar vb.)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren en az 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
NARENCİYE (portakal, mandarin, limon vb.)	1. Uygulama sürgünler oluşmadan 2. Uygulama çiçeklenmeden sonra	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
SEBZELER (domates, biber, patlıcan, salatalık)	Çiçeklenmeden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
Kavun karpuz	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAĞ	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YUMRULU BİTKİLER (pancar, patates, soğan, sarımsak, turp vb.)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAKLAGİLLER (yer fıstığı, soya, fasulye, nohut, mercimek)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
AYÇİÇEĞİ	4-6 yapraklı dönemden itibaren	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
MISIR	Bitki 30-40 cm boya erişince ve tepe püskülü çıktığında	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
PAMUK	4-6 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk kaza dönemi	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YEM BİTKİLERİ (yonca, fığ, korunga vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
HUBUBAT (buğday, arpa, yulaf, çeltik)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
ÇİLEK	Kış dönemi sonunda-çiçeklenme öncesi ve sonrası-hayat süresince 15 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gülde, uyanma dönemi başında-tomurcuk fışırma gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
FİDANCILIKTA	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama	Topraktan (Damlama sulama ile) Uygulama dekar
MEYVE AĞAÇLARI (Antep fıstığı, zeytin, seftali, kiraz, Kayısı nar vb.)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren en az 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
NARENCİYE (portakal, mandarin, limon vb.)	1. Uygulama sürgünler oluşmadan 2. Uygulama çiçeklenmeden sonra	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
SEBZELER (domates, biber, patlıcan, salatalık)	Çiçeklenmeden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
Kavun karpuz	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAĞ	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YUMRULU BİTKİLER (pancar, patates, soğan, sarımsak, turp vb.)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAKLAGİLLER (yer fıstığı, soya, fasulye, nohut, mercimek)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
AYÇİÇEĞİ	4-6 yapraklı dönemden itibaren	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
MISIR	Bitki 30-40 cm boya erişince ve tepe püskülü çıktığında	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
PAMUK	4-6 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk kaza dönemi	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YEM BİTKİLERİ (yonca, fığ, korunga vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
HUBUBAT (buğday, arpa, yulaf, çeltik)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
ÇİLEK	Kış dönemi sonunda-çiçeklenme öncesi ve sonrası-hayat süresince 15 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gülde, uyanma dönemi başında-tomurcuk fışırma gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
FİDANCILIKTA	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜN ÇEŞİDİ	Uygulama Dönemleri	Yapraktan Uygulama	Topraktan (Damlama sulama ile) Uygulama dekar
MEYVE AĞAÇLARI (Antep fıstığı, zeytin, seftali, kiraz, Kayısı nar vb.)	Çiçeklenme başlangıcından itibaren en az 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
NARENCİYE (portakal, mandarin, limon vb.)	1. Uygulama sürgünler oluşmadan 2. Uygulama çiçeklenmeden sonra	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
SEBZELER (domates, biber, patlıcan, salatalık)	Çiçeklenmeden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
Kavun karpuz	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAĞ	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YUMRULU BİTKİLER (pancar, patates, soğan, sarımsak, turp vb.)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
BAKLAGİLLER (yer fıstığı, soya, fasulye, nohut, mercimek)	Çiçeklenme öncesinden itibaren 1-2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
AYÇİÇEĞİ	4-6 yapraklı dönemden itibaren	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
MISIR	Bitki 30-40 cm boya erişince ve tepe püskülü çıktığında	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
PAMUK	4-6 yapraklı iken (sadece bitki sıralarına) taraklanma öncesi ve çiçeklenme dönemi ilk kaza dönemi	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
YEM BİTKİLERİ (yonca, fığ, korunga vb.)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
HUBUBAT (buğday, arpa, yulaf, çeltik)	Kardeşlenme döneminde	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
ÇİLEK	Kış dönemi sonunda-çiçeklenme öncesi ve sonrası-hayat süresince 15 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gülde, uyanma dönemi başında-tomurcuk fışırma gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt
FİDANCILIKTA	Gelişme dönemlerinde 2 uygulama	200-300 cc /100 lt su	3-4 lt

ÜRETİCİ FİRMA MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48
ANADOLU KİMYA info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

EC FERTİLİZER Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Ca Power

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

(w/w)

% 12

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



EC FERTİLİZER Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Ca Power

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

(w/w)

% 12

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



EC FERTİLİZER Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Ca Power

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

(w/w)

% 12

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINI!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 29445
LİSANS NO :199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır

UYARILAR

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatlice okuyunuz.
- * Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- * Önerilen dozajı aşmayınız.
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- * Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C /+ 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur.
- * Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO : 29445
LİSANS NO :199
ÜRETİM TARİHİ :
PARTİ NO :
SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden sonra 3 yıldır