

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	DAMLAMA
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ELMA, ARMUT VB.	Filizlenme dönemi Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Filizlenme dönemi Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
BAĞ	Filizler uyanma dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Filizlenme dönemi Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ZEYTİN	Filizlenme dönemi Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MUZ	Doğum öncesi Doğum sonrası 2 uygulama	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KIVI, İNCİR	Filizlenme dönemi Meyve büyüme dönemi	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KAVUN, KARPUZ	Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminden itibaren 20 gün ara ile 4 uygulama	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
MERCİMEK, NOHUT	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
YERFISTIĞI	Çimlenme sonrası	250-500 ml / da	1-3 L / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb	15-20 cm boyda 40-50 cm boya geldiğinde uygulama	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ÇELTİK	Toprak hazırlığında toprağa sıklıkla Tavalara su doldurulurken uygulanır	200-250 ml / 100 L su	-
ÇAY	Tomurcuk ve filiz öncesi dönem	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
ŞEKER PANCARI	2-3 yaprak ve 8-10 yaprak dönemi	500 ml - 1 L / da	1-3 L / da
MEYVE FIDANLARI	Filizlenme öncesi Bahar döneminde	200-250 ml / 100 L su	1-3 L / da
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde Bayrak yaprak dönemi	200-250 ml / 100 L su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	15-20 günde bir uygulama	150-200 ml / 100 L su	1-2 L / da

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Clo-Root

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(w/w)
Organik Madde	%35
Organik Karbon	%15
Toplam Azot(N)	%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%6
pH Aralığı	(5,2 - 7,2)

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYIN!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



UYARILAR

- Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Önerilen dozajı aşmayınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları asla başka amaçlarla kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA

- Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C ile + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini **3 yıl** korur.
- Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz.
- Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün; spesifikasyonu uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisine altındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

TESCİL NO :
LİSANS NO :
PARTİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden sonra 3 yıldır.

NET :

ÜRETİCİ FİRMA



CLONE KİMYA TARIM SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
AOSB 3.Kısım Mh. 25.Cad. No: 15
Döşemealtı /ANTALYA
T +90 242 258 01 40 (pbx)
F +90 242 258 01 48
info@clone.com.tr
www.clone.com.tr