

**EC FERTILIZER**  
**NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ**  
**ANATOLIA K 3-0-30**

| <b>Garanti Edilen İçerik</b>                   | <b>% w/w</b> |
|------------------------------------------------|--------------|
| Toplam Azot (N)                                | : 3          |
| Üre Azotu (NH <sub>2</sub> -N)                 | : 3          |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | : 30         |

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ!**  
**SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!**



**ÜRETİCİ FİRMA**

AGROMOST TARIMSAL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YENİ MAH. 6227 SK. 45 SARIÇAM ADANA  
TEL: 0 322 352 8684

**UYARILAR**

\*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. \*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. \* Temas halinde bol su ile yıkayınız. \*Önerilen dozajı aşmayınız \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.

\*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz

\*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

**DEPOLAMA:**

\*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 5 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

**Tescil No:**

**Lisans No: 5634**

**Üretim Tarihi:**

**Son Kullanma Tarihi:** Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

**Parti No:**

Yoğunluk (1,60g/ml)

Net Ağırlık: 0,4-0,8-1,60-3,20-4,80-6,4-8-16-24-32-40-48-49,6kg

Net Hacim: 0,25-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-30-31 L



## UYGULAMA DOZAJLARI

| BİTKİ                                         | UYGULAMA ZAMANI                                                   | UYGULAMA ŞEKLİ             |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                               |                                                                   | YAPRAKTAN                  | TOPRAKTAN |
| Sera Sebzelerinde                             | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Açık Tarla Sebzelerinde                       | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Kavun, Karpuz, Çilek                          | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Elma, Armut, Ayva                             | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır        | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır        | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir                         | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır              | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Narenciye, Zeytin, Çay                        | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır              | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane         | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır        | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola          | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar      | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri          | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak       | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır         | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |
| Kesme çiçekcilik, yeşil Alanlar, Çeltik       | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır                | 100 – 200 ml /<br>100 L su | 1-2 L/da  |

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

[illegible]