

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATİ – EDDHA
QUATRO FERRO

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)

w/w
% 6
% 6
3 – 9

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Fe, Mn, Zn)

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız!
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız!



UYGULAMA DOZAJLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN g / da (100 L Su ile)	DAMLA SULAMADAN g / da (1 Ton Su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15 – 20 gün öncesine kadar	75 – 100	200 – 250
Karpuz, Kavun, Kabak		75 – 100	200 – 250
Çilek		200 – 250	
Bağ, Kivi	Sürgün oluşumu başlangıcında	100 – 150	200 – 250
Muz	Gelişme dönemi boyunca	75 – 100	300 – 350
Narenciye	İlk bahar sürgünleri 2-3 oranında uzadığında	75 – 100	200 – 250
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75 – 100	200 – 250
Elma, Armut, Ayva		75 – 100	200 – 250
Zeytin		75 – 100	200 – 250
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	75 – 100	200 – 250
Patates, Şekerpancarı	Yumur irileşme döneminde	75 – 100	200 – 250
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme döneminde	75 – 100	----
Pamuk	Taraklanma başlangıcında, koza oluşumundan önce	75 – 100	200 – 250
Fasulye, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi boyunca	75 – 100	200 – 250
Fındık, Ceviz, Antepfıstığı	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75 – 100	200 – 250
Yaprağı Yenen Sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	5. yaprak açmadan önce	75 – 100	200 – 250
Soğan, Sarımsak, Havuç	Bitkiler 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	75 – 100	200 – 250
Yeşil Alanlar, Kesme Çiçekçilik	Gelişme dönemi boyunca	75 – 100	200 – 250

UYARILAR: *Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. *Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. *Ürünü kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. *Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. Bu nedenle, ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARİSİBİLİRLİĞİ: Yüksek alkali ilaçlar, Kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYANI: Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Bakanlık Tescil No:
Bakanlık Lisans No:
Net Ağırlık:

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.
Şarj No:

İTHALATÇI FİRMA: AGROQUATRO ORG. TAR. SAN. VE TİC. A. Ş.
Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 273 60 60 www.agroquatro.com / e-posta: info@agroquatro.com

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

AGROQUATRO ORG. TAR.

SAN. VE TİC. A. Ş.

Egemenlik Mah. 6106 / 15 Sok. No: 13
Bornova / İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 008 082 0620

Şirket Vekili
Burak Kişin