

EC FERTILIZER

Genesis

NPK Gübresi Harmanlanmış

12-12-36+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	%(w/w)
Toplam Azot (N)	12
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	10
Amonyum Azotu (NH ₄ N)	2
Nötral Amonyum Sitrata ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	36
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,005
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,02

NET :

Genesis

EC FERTILIZER

Genesis

NPK Gübresi Harmanlanmış

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

12-12-36+ME			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
ELMA, ARMUT VB.	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
SEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
BAG	Tatlı su yürütme dönemi 2 uygulama	200-250 g/100 L suya	1-3kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Tane dolum dönemi	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
ZEYTİN	Tane iritme dönemi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
MUZ	Meyve şişirme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KİVİ, İNCİR	Meyve büyüme dönemi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
DOMATES, BİBER	Meyve büyüme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HIYAR, PATLICAN	Meyve büyüme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KAVUN, KAPUZ	Meyve büyüme dönemi	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	250-300 g/100 L suya	1-3 kg/da
MERCİMEK, NOHUT	Tane dolum dönemi	200-250 g/100 L suya	-
YERFISTIĞI	İç dolum dönemi	250-300 g/100 L suya	1-3 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA, TÜTÜN vb.	Bitkiler 40-50 cm iken 15 gün ara ile 2 uygulama	250-300 g/100 L suya	2-4 kg/da
ÇELTİK	Tane dolum dönemi	200-250 g/100 L suya	-
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumru büyüme dönemi	200-250 g/100 L suya	2-4 kg/da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca	200-250 g/100 L suya	1-3 kg/da
HUBUBAT	Tane dolum dönemi	200-250 g/100 L suya	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi	200-250 g/100 L suya	-

APPLICATION DOSES AND USAGE PERIODS

12-12-36+ME			
CROP	APPLICATION PERIOD	APPLICATION DOSAGE	
		FOLIAR	SOIL
CITRUS	Fruit growth period 2 applications	250-300 g/ 100 L water	2-4 kg/da
APPLE, PEAR ETC.	Fruit growth period 2 applications	250-300 g/ 100 L water	2-4 kg/da
PEACH, APRICOT, CHERRY, SOUR-CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Fruit growth period 2 applications	250-300 g/ 100 L water	2-4 kg/da
VINEYARD	Verasion period 2 applications	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
PISTACHIO, HAZELNUT	Grain Growth Period	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
OLIVE	Grain Ripening Period	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
BANANA	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
KM, FK	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
TOMATO, PEPPER	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
CUCUMBER, EGGPLANT	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
MELON, WATERMELON	Fruit Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
CUT FLOWER	During Growth Period	250-300 g/100 L water	1-3 kg/da
LENTIL, CHORPEA	Grain Growth Period	200-250 g/100 L water	-
PEANUT	Internal Filling Period	250-300 g/100 L water	1-3 kg/da
COTTON, SUNFLOWER, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	2 applications with 15 days interval when the plants are 40-50 cm	250-300 g/100 L water	2-4 kg/da
RICE	Grain Growth Period	200-250 g/100 L water	-
TEA PLANT	During Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
SUGAR BEET	Tuber Growth Period	200-250 g/100 L water	2-4 kg/da
FRUIT SAPLING	During Growth Period	200-250 g/100 L water	1-3 kg/da
CEREALS	Grain Growth Period	200-250 g/100 L water	-
GREEN AREAS	Growth Period	200-250 g/100 L water	-

UYARILAR: • Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. • Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alan yerlerde kullanınız. • Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. • Temas halinde bol su ile yıkayınız. • Önerilen doza aşmayınız. • Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. • Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. • Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. • Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA: • Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. • Bununla birlikte, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. • Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece,ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak ceza işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



Tescil No / Reg. No :
Lisans No / Lic. No : 199
Üretim Tarihi / Prod. Date :
Son Kullanma Tarihi / Exp. Date:
Parti No / Lot No :

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde, No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

COUNTRY OF ORIGIN: TÜRKİYE

Genesis