

UYGULAMA DOZAJLARI VE KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KAPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
SÜS BİTKİLERİ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
PAMUK	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI	İlk çıkıştan itibaren	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MEYVE FİDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- KUVVETLİ ALKALİ (YÜKSEK Ph) VE KUVVETLİ ASİTLERLE (DÜŞÜK Ph). KLOR. ORGANİK FOSFOR. ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ. KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. (ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANLILARI UZAK TUTUNUZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.
- ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİSİNE 100 GR. SU KOYUNUZ. İÇERİSİNE 1 YA DA 2 GR ÜRÜN DEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE G.AZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket bilgileri ile ürün içeriğinin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

OLUÇINAR Tarım İlaçları
Tekim Gübre Paz. San. Ltd. Şti.
 Organik ve Biyolojik Bölgeleri 2. Kısım 24. Cad.
 Kurumlar V.D.: 068 017 2251 • ANTALYA
CELAL AKKAYA
 Etiler Temsilcisi