

EC FERTILIZER
BOR (B), KOBALT (Co-Sülfat), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn),
MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
COMBİNE PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

	% (W/W)
SUDA ÇÖZÜNÜR BOR (B)	1
SUDA ÇÖZÜNÜR KOBALT (Co)	0,02
SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR (Cu) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	1
SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR (Fe) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	4
SUDA ÇÖZÜNÜR MANGAN (Mn) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	3
SUDA ÇÖZÜNÜR MOLİBDEN (Mo)	0,5
SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO (Zn) (Tamamı EDTA İle Şelatlı)	4

EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı:

Bakır (Cu) için 3-8,5 Demir (Fe) için 6,5-11 Mangan (Mn) için 2,5-8,5 ve Çinko (Zn) için 2-8,5

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

ULUÇINAR TARIM İLAÇ. TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD NO:2 DÖŞEMEALTI/ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 Fax: 0242 258 01 48

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. *Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz.

*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No: 34659

Lisans No: 746

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden sonra 3 Yıldır.

Parti No:

NET AĞIRLIK : 0,25-0,50 - 1 -2 - 2,5- 3-4 - 5- 10- 15- 20- 25-30-40-50 kg

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Şti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kısım 24 Cad.
Kurumlar Y.D. 888 017 2251
Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Gözler uyanma evresinde	80 g/100 L su	500g-1 kg/da
ELMA, ARMUT VB.	Gözler uyanma evresinde	80 g/100 L su	500g-1 kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Gözler uyanma evresinde	80 g/100 L su	500g-1 kg/da
BAĞ	Salkım uzatma dönemi	80g/100 L su	500g-1 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Gözler uyanma evresinde	80g/100 L su	500g-1 kg/da
ZEYTİN	Gözler uyanma evresinde	80g/100 L su	500g-1 kg/da
MUZ	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	80g/100 L su	200-250 g/da
KİVİ, İNCİR	Gözler uyanma evresinde	80g/100 L su	200-250 g/da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminde itibaren 15-20 gün ara ile 5 uygulama	80g/100 L su	200-250 g/da
HIYAR, PATLICAN	Fide dikiminde itibaren 15-20 gün ara ile 5 uygulama	80g/100 L su	200-250 g/da
KAVUN, KAPUZ	Fide dikiminde itibaren 15-20 gün ara ile 5 uygulama	80g/100 L su	200-250 g/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Fide dikiminde itibaren 15-20 gün ara ile 5 uygulama	80g/100 L su	200-250 g/da
MERCİMEK	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama	80 g/da	-
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi 1 uygulama	80 g/da	500g-1 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ ,MISIR. , vb	Bitkiler 20-30 cm iken	80 g/da	500g-1 kg/da
ÇELTİK	Kardeşlenme dönemi	80 g/da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	80 g/da	500g-1 kg/da
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Bitkiler 2-4 cm iken	80 g/da	500g-1 kg/da
MEYVE FİDANLARI	Gözler uyanma evresinde	80 g/da	500g-1 kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi	80 g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Her biçimden sonra	80 g/da	500g-1 kg/da

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 L su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Sti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kısım 21. Ad.
Kurumlar Y.D. 888 067 2281
Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi